

УТВЕРЖДЕНА

Приказом Председателя
РГУ «Комитет медицинского и
фармацевтического контроля
Министерства

Республики Казахстан»

от «___» _____ 201_ г

№ _____

**Инструкция по медицинскому применению
лекарственного препарата (Листок-вкладыш)**

Торговое наименование

Глицерин

Международное непатентованное название

Нет

Лекарственная форма, дозировка

Раствор для наружного применения

Фармакотерапевтическая группа

Дерматология. Дерматопротекторы. Препараты со смягчающим и защитным действием. Дерматопротекторы прочие.

Код АТХ D02AX

Показания к применению

- сухость кожи и слизистых оболочек (для наружного применения)
- основа для мазей и линиментов

Перечень сведений, необходимых до начала применения

Противопоказания

- гиперчувствительность к действующему веществу
- наличие повреждений кожи (открытые раны)

Необходимые меры предосторожности при применении

При развитии аллергических реакций применение препарата следует прекратить.

Взаимодействия с другими лекарственными препаратами

Не установлены

Специальные предупреждения

Применение в педиатрии

Возможно применение препарата у детей с 6 лет.

Во время беременности или лактации

Возможно применение препарата

Особенности влияния препарата на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами
Не влияет

Рекомендации по применению

Режим дозирования

Применяют наружно в форме аппликаций при сухой потрескавшейся коже.

Метод и путь введения

Наружный.

Меры, которые необходимо принять в случае передозировки

Не выявлена

Рекомендации по обращению за консультацией к медицинскому работнику для разъяснения способа применения лекарственного препарата

Не рекомендуется применять длительно препарат без консультации врача.

Описание нежелательных реакций, которые проявляются при стандартном применении ЛП и меры, которые следует принять в этом случае

Неизвестно

- раздражение (при длительном применении)
- аллергические реакции: зуд, гиперемия

При возникновении нежелательных лекарственных реакций обращаться к медицинскому работнику, фармацевтическому работнику или напрямую в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов.

РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

<http://www.ndda.kz>

Дополнительные сведения

Состав лекарственного препарата

100 мл препарата содержит

активное вещество: глицерин – 85.0 г

вспомогательное вещество: вода очищенная – до 100.0 мл.

Описание внешнего вида, запаха, вкуса

Сиропообразная, маслянистая на ощупь, бесцветная или почти бесцветная, прозрачная жидкость. Очень гигроскопична.

Форма выпуска и упаковка

По 50 мл в стеклянные флаконы, укупоренные полиэтиленовыми пробками и навинчиваемыми пластмассовыми крышками, или в пластиковые флаконы, укупоренные пробкой-капельницей с завинчивающейся крышкой с контролем первого вскрытия.

На каждый флакон наклеивают этикетку из бумаги этикеточной или писчей, или самоклеящуюся. Флаконы вместе с инструкцией по медицинскому применению на казахском и русском языках помещают в групповую коробку из картона хром-эрзац.

Срок хранения

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Сведения о производителе

ТОО «DOSFARM», Республика Казахстан, 050034 г. Алматы, Жетысуский р., ул. Чаплыгина, д. 3.

тел./факс: +7(727) 253 03 88

электронная почта: dosfarm@dosfarm.kz

Держатель регистрационного удостоверения

ТОО «Житофарм», Республика Казахстан, 050035, г. Алматы, Ауэзовский р., мкр.10, д. 23, кв.35

тел./факс: +7(727) 387 06 06

электронная почта: Jf_apteka@mail.ru

Наименование, адрес и контактные данные (телефон, факс, электронная почта) организации на территории Республики Казахстан, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств от потребителей и ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства

ТОО «DOSFARM», Республика Казахстан, 050034 г. Алматы, Жетысуский р., ул. Чаплыгина, д. 3.

тел./факс: +7(727) 253 03 88

электронная почта: dosfarm@dosfarm.kz